瀬戸内プレカット ピーちゃん通信

Vo.**50** 2024.4月号

山佐フロンティア(株) 金岡事業所 川池 寿人 TEL 086-948-2053 FAX 086-948-0108

コロナとはしかとワクチン接種

こんにちは。

先月、新型コロナウイルスに感染してしまいました。かなりの高熱が 出てしんどかったのですが、私の場合はその後に喉を痛めました。 しばらく声が出なくなってしまい、ご迷惑をおかけして申し訳ありませ んでした。

さて3月の半ば頃に恐ろしいニュースが入ってきました。はしかが流行しているとか。はしかはウイルス性の感染症で、感染力が極めて高く重症化すると死亡するケースもあり警戒が必要です。

患者が咳やくしゃみをすると、放出された粒子にウイルスがふくまれ



ており、それを吸い込むことで感染します。空気感染の他、飛沫や接触を通じて広がることがあります。感染力は非常に強く免疫がない場合、患者と同じ室内にいただけでほぼ確実に感染すると言われています。一人の患者から12~18人に感染するとされており季節性のインフルエンザは1.3~1.8人、おたふくかぜは4~7人との事ですから、いかにはしかが強い感染力をもっているかが分かります。

はしかは免疫がない人が感染すると、ほぼ確実に発症すると言われています。基本的にはマスクの装着や手洗いなどでは防ぐことはできません。

発症すると38度前後の発熱、咳、鼻水、目の充血、下痢などの症状が現れます。

また頬の内側に「コプリック班」と呼ばれる白い斑点が現れます。そのコプリック班の発生翌日から耳の後ろから首にかけて発疹が出てその1~2日後に全身に広がっていきます。

また、発熱して熱が下がっても再び40度近くまで熱が上がるという特徴もあるようです。

はしかを発症すると様々な合併症を引き起こすリスク要因になることも指摘されています。

具体的には脳炎や肺炎が引き起こされると重症化して死亡のリスクが高くなるそうです。

はしか対策で一番良いのは予防接種をすることです。

1972年 9 月 30 日以前生まれ→ワクチンを接種していない可能性が高い。感染歴のある人以外は 2 回接種を推奨。

1972年 10 月 1 日~1990年 4 月 1 日生まれ→ワクチンを 1 回のみ受けている可能性が高い。2 回の接種歴がなければ追加接種を推奨。

1990年4月2日~2000年4月1日生まれ→ワクチンを1回のみ受けている可能性がある。中学1年、 高校3年の時に受けていなければ追加接種を推奨。

2000年 4 月2日以降生まれ→ワクチンを 2 回受けている可能性が高い。そうでなければ追加接種を推奨。

岡山市から通知が来ていたのでこの機会に接種しようと思いましたでチュン。それではまた。

ピーちゃんの つぶやき

今年は悪いニュースが多いなあ・・ネタ探しに苦労するでチュン